

第一餐盒股份有限公司

110 年 3 月






動物用藥自主檢驗報告

檢驗目錄


110/03/02	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉絲) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬柳條)
110/03/03	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉片) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬絞肉)
110/03/04	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬肉角) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 前腿肉片) 3. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 前腿肉絲)
110/03/08	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉角) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬肉片)
110/03/09	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 豬肉片)
110/03/10	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 前排骨丁) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 五花肉片)
110/03/11	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 前腿肉絲) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(雅勝 CAS 前腿肉絲)
110/03/15	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉片) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬絞肉)
110/03/16	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬絞肉) 2. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 豬腳丁)
110/03/18	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 中排肉)
110/03/19	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(嘉一香 CAS 前排骨丁)
110/03/22	1. 動物用藥(瘦肉精)檢驗(立大 CAS 豬肉排)

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.02
品項: 立大 CAS 豬肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>		<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			
			

進貨簽單

 冠霖物流有限公司		地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272	
送貨單		第 1 頁	
客戶名稱: 第一 統一編號: 連絡地址: 送貨地址: 南港區重陽路263巷8號 0915993943(新地址)		客戶編號: C22U 電話: 26521898 貨單日期: 110/03/02 出貨單號: 1003020214 發票號碼: AM	
貨品編號	品名	數量	單位
\XH5X	豬柳(冷藏) 立大 CAS	7.0 箱	140.0 斤

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.02
品項: 雅勝 CAS 豬柳條
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>	<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>	 

進貨簽單						
<p>雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993</p>		<p>銷貨單 編號:出 回 / 退冰:出 回 1 / 1</p>				
<p>客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-玉成 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區向陽路31號 送貨地址: 台北市南港區向陽路31號</p>		<p>客戶編號: B1-022-02 電話號碼: (02)2786-8588 單據日期: 110/03/02 列印時間: 下午 01:16 單據號碼: 11003020009 發票號碼:</p>				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-004	CAS肉柳 12KG/箱	132.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格


結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.03
品項: 立大 CAS 豬肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單	
	

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.03
品項: 嘉一香 CAS 豬絞肉
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>		<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>		 	

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單

出貨日期: 2021/03/02 出貨單號: AS501-2103020045 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路125號

客戶代號: 26521898-1 行動電話: 聯絡人: 傅真: 02-27880564

送貨客戶: 第一餐盒公司 聯絡電話: 02-26521898

客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 送貨電話: 送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r)

客戶統編: 28673689

項次	產品編號	品名	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2297617	絞肉B	12件/箱/8	4	箱/包	144.00	40	

(以下空白)

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

- 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
- 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
- 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.04
品項: 雅勝 CAS 豬肉角
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

<p>雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993</p>				<p>銷貨單 藍藍:出 回 / 退冰藍:出 回 1 / 1</p>			
<p>客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區重陽路263巷8號 送貨地址: 台北市南港區重陽路263巷8號</p>				<p>客戶編號: B1-022 電話號碼: (02)2652-1898 單據日期: 110/03/03 列印時間: 下午 01:26 單據號碼: 11003030011 發票號碼:</p>			
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註	
Y01-002	CAS肉角 12KG/箱	144.00	KG				

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時




判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.04
品項: 雅勝 CAS 前腿肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司		銷貨單				
新北市三重區重新路二段21號11樓						
TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		離籃:出 回 /退冰籃:出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-西松		客戶編號: BI-022-01				
統一編號: 28673689		電話號碼: (02)3765-6088西松				
營業地址:		單據日期: 110/03/03				
送貨地址: 台北市松山區南京東路五段123巷8弄27號旁的國小後門		列印時間: 下午 01:25				
		單據號碼: 11003030008				
		發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-003	CAS肉片 12KG/箱	132.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.04
品項: 雅勝 CAS 前腿肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司		銷貨單				
新北市三重區重新路二段21號11樓						
TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993		雞籠:出 回 / 退水籃:出 回 1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-健康		客戶編號: B1-022-04				
統一編號:		電話號碼: (02)27421133				
發票地址:		單據日期: 110/03/04				
送貨地址: 台北市松山區三民路43巷1號(停車場B1)		列印時間: 下午 01:48				
		單據號碼: 11003040002				
		發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-001	CAS肉絲 12KG/箱	36.00	KG			3箱

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.08
品項: 立大 CAS 豬肉角
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>		 	

進貨簽單															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>冠霖物流有限公司</p> <p>地址: 新北市中和區建八路167-3號 電話: (02) 8221-3377 傳真: (02) 8221-3272</p> </div> <div> <p>第 1 頁</p> <p>客戶名稱: 第一 統一編號: 連絡地址: 送貨地址: 南港區重陽路263巷8號 0915993943(新地址)</p> <p>客戶編號 C22U 電話 26521898</p> <p>貨單日期 110/03/08 出貨單號 1003080273 發票號碼 AM</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>貨品編號</th> <th>品名</th> <th>數量</th> <th>單位</th> <th>單價</th> <th>小計</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1X BR</td> <td>豬肉角(冷藏) 立大 CAS</td> <td>50.0 箱</td> <td>1,000.0 斤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註	1X BR	豬肉角(冷藏) 立大 CAS	50.0 箱	1,000.0 斤			
貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註									
1X BR	豬肉角(冷藏) 立大 CAS	50.0 箱	1,000.0 斤												

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於 C 線區, 另一條位於 T 線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C 線區出現一條紫紅色條帶, T 線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現 C 線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.08
品項: 雅勝豬肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>		<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>	
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			
			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993				銷貨單 雜貨:出 回 / 憑水註出 1 / 1			
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司 統一編號: 28673689 發票地址: 台北市南港區重陽路263巷8號 送貨地址: 台北市南港區重陽路263巷8號		客戶編號: B1-022 電話號碼: (02)2652-1898		單據日期: 110/03/08 列印時間: 下午 01:23 單據號碼: 11003080006 發票號碼:			
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註	
Y01-003	CAS肉片 12KG/箱	456.00	KG			36 箱	

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.09
品項: 雅勝 CAS 前腿肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司 新北市三重區重新路二段21號11樓 TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993				銷貨單 離籃: 出 回 / 退水籃: 出 回 1 / 1			
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司-健康 統一編號: 發票地址: 送貨地址: 台北市松山區三民路43巷1號(停車場B1)				客戶編號: B1-022-04 電話號碼: (02)27421133 單據日期: 110/03/09 列印時間: 下午 01:16 單據號碼: 11003090013 發票號碼:			
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註	
Y01-003	CAS肉片 12KG/箱	60.00	KG			5箱	

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.10
品項: 嘉一香 CAS 前排骨丁
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司

銷貨單

1/1

出貨日期: 2021/03/09 出貨單號: AS501-2103090060 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號

客戶代號: 26521898-1 行動電話: 聯絡人: 1/1

送貨客戶: 第一餐盒公司 聯絡電話: 02-26521898 傳 真: 02-27880564

客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 送貨電話: 1100310

客戶統編: 28673689 送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r)

項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2225003	前排骨丁	14件	1/6屏	3*3	3k/包			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時




判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.10
品項: 嘉一香 CAS 五花肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀 陽性判讀 無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 克倫特羅陽性 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺陰性 萊克多巴胺陽性 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇陰性 沙丁胺醇陽性 沙丁胺醇無效反應</p>		 	

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司
銷貨單

1/1

出貨日期: 2021/03/10 出貨單號: AS501-2103100024 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號

客戶代號: 26521898 行動電話: 聯絡人: 1/1
送貨客戶: 第一餐盒玉成 聯絡電話: 02-27868588 傳 真: 02-27868588
客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 送貨地址: 玉成-台北縣南港區昆陽街9號-玉成國小27868588(0913
客戶統編: 28673689

項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2207404	去皮五花肉片	4件3/8	3*0.4 3K/包	48.00	箱			
2	2297637	絞肉B	2件1/30箱	半 3K/包	24.00	箱			

(以下空白)

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時


判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.11
品項: 雅勝 CAS 前腿肉絲
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

雅勝冷凍食品股份有限公司		銷貨單				
新北市三重區重新路二段21號11樓						
TEL: 02-2988-0020 FAX: 02-2986-3993						
		雞籃:出	回			
		/退冰籃:出	回			
		1 / 1				
客戶名稱: 第一餐盒股份有限公司		客戶編號: B1-022				
統一編號: 28673689		單據日期: 110/03/10				
發票地址: 台北市南港區重陽路263巷8號		列印時間: 下午 01:12				
送貨地址: 台北市南港區重陽路263巷8號		單據號碼: 11003100006				
		發票號碼:				
產品編號	品名 / 規格	數量	單位	單價	金額	貨品附註
Y01-001	CAS肉絲 12KG/箱	120.00	KG			10箱

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時

判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格






結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.15
品項: 立大 CAS 豬肉片
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果

陰性	V	陽性
判讀方式		檢測結果
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>		 

進貨簽單

冠霖

冠霖物流有限公司

地址：新北市中和區建八路167-3號

電話：(02) 8221-3377

傳真：(02) 8221-3272

送貨單

第 1 頁

客戶名稱 第一

統一編號：

連絡地址：

送貨地址：南港區重陽路263巷8號

客戶編號 C22U

電 話 26521898

0915993943(新地址)

貨單日期 110/03/15

出貨單號 1003150307

發票號碼 AM

貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註
\XHBQ	肉片(冷藏) 立大 CAS	88.0 箱	1,760.0 斤			
\CASR2-18		10.0 箱	180.0 KG			湯區

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.16
品項: 嘉一香 CAS 豬絞肉
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p> <p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p> <p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>		 	

進貨簽單									
嘉一香食品股份有限公司									
銷貨單									
1/1									
出貨日期: 2021/03/15 出貨單號: AS501-2103150062 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號									
客戶代號: 26521898-1			行動電話:			聯絡人:			
送貨客戶: 第一餐盒公司			聯絡電話: 02-26521898			傳 真: 02-27880564			
客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司			送貨電話:						
客戶統編: 28673689			送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r)						
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2297617	絞肉B	100件	277/17/17	中	3K/1包	1,200.00	KG	
用(以下空白)									

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時






判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.16
品項: 嘉一香 CAS 豬腳丁
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 萊克多巴胺陰性 沙丁胺醇陰性</p>			
<p>陽性判讀</p>  <p>克倫特羅陽性 萊克多巴胺陽性 沙丁胺醇陽性</p>			
<p>無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅無效反應 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇無效反應</p>			

進貨簽單

嘉一香食品股份有限公司 銷貨單									
出貨日期: 2021/03/15 出貨單號: AS501-2103150063 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路123號				1/1					
客戶代號: 37656088		行動電話:		聯絡人:					
送貨客戶: 第一餐食西松		聯絡電話: 02-37656088		傳 真: 02-37656068					
客戶名稱: 第一餐食股份有限公司		送貨地址: 西松-台北市南京東路5段123巷8弄(西松國小後門) 附註							
客戶統編: 28673689									
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註
1	2297617	純肉	1件2/17	山 3K/包	15.00	KG			
2	2247101	腳丁	6件3/9	3K 3K/包	72.00	KG			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時




判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

- 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
- 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
- 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.19
品項: 嘉一香 CAS 前排骨丁
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀 陽性判讀 無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 克倫特羅陽性 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺陰性 萊克多巴胺陽性 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇陰性 沙丁胺醇陽性 沙丁胺醇無效反應</p>		 	




進貨簽單																																					
<p align="center">嘉一香食品股份有限公司 銷貨單</p> <p>出貨日期: 2021/03/17 出貨單號: AS501-2103170037 TEL: (02)2689-4911 FAX: (02)2689-5910或20 地址: 台北市萬華區桂林路128號</p> <p>客戶代號: 26521898-1 行動電話: 聯絡電話: 02-26521898 聯絡人: 1/1 送貨客戶: 第一餐盒公司 聯絡電話: 02-26521898 傳 真: 02-27880564 客戶全稱: 第一餐盒股份有限公司 送貨電話: 送貨地址: 公司-台北市南港區重陽路263巷8號(0913191931殷/r) 客戶統編: 28673689</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>產品編號</th> <th>品名</th> <th>件數</th> <th>規格</th> <th>數量</th> <th>單位</th> <th>單價</th> <th>金額</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td> <td>2297617</td> <td></td> <td>6件2/17屏</td> <td>山 3K/包</td> <td></td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>2225003</td> <td>前排骨丁</td> <td>1件1/6屏</td> <td>3*3 3k/包</td> <td></td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註	✓	2297617		6件2/17屏	山 3K/包		KG				✓	2225003	前排骨丁	1件1/6屏	3*3 3k/包		KG			
項次	產品編號	品名	件數	規格	數量	單位	單價	金額	備註																												
✓	2297617		6件2/17屏	山 3K/包		KG																															
✓	2225003	前排骨丁	1件1/6屏	3*3 3k/包		KG																															

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)
 檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時
 判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格
 結果判讀:

- 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
- 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
- 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。

動物用藥(瘦肉精)檢驗

日期:110.03.22
品項: 立大 CAS 豬肉排
檢測項目: 鹽酸克倫特羅 萊克多巴胺 沙丁胺醇

判定結果			
陰性	V	陽性	
判讀方式		檢測結果	
<p>陰性判讀 陽性判讀 無效反應判讀</p>  <p>克倫特羅陰性 克倫特羅陽性 克倫特羅無效反應 萊克多巴胺陰性 萊克多巴胺陽性 萊克多巴胺無效反應 沙丁胺醇陰性 沙丁胺醇陽性 沙丁胺醇無效反應</p>		 	

進貨簽單

巨富工業有限公司
三統食品有限公司
送貨單

地址：新北市中和區建八路167-3號
電話：(02) 8221-3377
傳真：(02) 8221-3272

第 頁

客戶名稱：第一(健康國小)25日結
統一編號：28673689
連絡地址：台北市松山區三民路43巷1號(健康國小地下停車場B1鐵捲門)
送貨地址：

客戶編號：120RD
電話：0916816731 師父
貨單日期：0110/03/22
出貨單號：1003220261
發票號碼：AM

貨品編號	品名	數量	單位	單價	小計	備註
CASBQ-8	生鮮豬肉排(8-9片)20片 CAS	30.0	箱			

快速檢測豬是否含瘦肉精(乙型受體素)

檢驗頻率: 每批生鮮(冷凍)豬肉, 進貨時

判定結果: 陰性為合格; 陽性為不合格

結果判讀:

1. 陰性結果: 兩條紫紅色條帶出現。一條位於C線區, 另一條位於T線區。陰性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以下。
2. 陽性結果: C線區出現一條紫紅色條帶, T線區完全消失, 或僅出現淡淡陰影。陽性結果表示瘦肉精的含量在靈敏度(閾值)以上。
3. 無效反應: 如果測試結果未出現C線或任何色帶, 表示此試劑已失效、過期, 或操作不當, 需另做一次測試。